




Situation actuelle


La semaine dernière, le Seeland a continué de connaître un temps estival chaud et sec. Les besoins en irrigation des cultures restent donc élevés, et il reste globalement difficile de maintenir la qualité des cultures de légumes. Au cours des sept prochains jours, les températures devraient légèrement baisser ; de plus, quelques orages sont possibles localement. À la fin de ce dernier bulletin de la saison 2026, vous trouverez un sondage par lequel nous souhaitons recueillir votre avis. Merci beaucoup pour votre participation.

Contenu

- Conditions météorologiques
Page 1
Analyse par parcelle et par culture
Page 2-5
Conseil général d'irrigation
Page 6



Bilan hydrique entre les précipitations et l'évapotranspiration [mm/semaine]





Céleri Branche – Ried B. Kerzers

Variété: Conga – Mis en place le 20 mai
Technique d'irrigation: Rampe d'irrigation et enrouleur

Sol organique avec 35 % de MO dans les 20 premiers cm

Observation du 11 août

Stade: Récolte


À Kerzers, les céleris-branches continuent de bénéficier d'arrosages réguliers et modérés afin de préserver leur qualité. La récolte des céleris-branches aura lieu cette semaine encore. Le système racinaire s'étend jusqu'à une profondeur impressionnante de 55 cm ; le sol est uniformément humidifié jusqu'à cette profondeur.



Journal d'irrigation

Date	Quantité
13.-26.6.	50 mm
7.-28.7.	85 mm
3.8.	10 mm
6.8.	5 mm
9.8.	10 mm
Total	160 mm
Précipitations totales	
Depuis le 20.5.	80 mm


Quantité d'eau dans le sol et eau reçue sur la parcelle, valeurs de la sonde



Stratégie d'irrigation

Il convient de poursuivre ces petits apports réguliers jusqu'à la récolte complète afin de préserver la qualité.

Plus d'information sur les données de la sonde: [Données de la sonde](#)





Oignons – Galmiz

Variété: Rawhide – Mis en place le 13 mars

Technique d'irrigation: Enrouleur

Sol organique avec 20 % de MO dans les 20 premiers cm

Observation du 11 août

Stade: Fenaïson


Les feuilles sont déjà partiellement flétries ; sur les rares feuilles encore vertes, la pression exercée par les thrips reste très forte. Le diamètre des bulbes n'a pratiquement pas évolué au cours des deux dernières semaines et se situe toujours entre 50 et 65 mm. Le système racinaire s'étend jusqu'à une profondeur d'un peu moins de 30 cm.



Journal d'irrigation

Date	Quantité
11.6.	30 mm
21.6.	40 mm
30.6.	40 mm
14.7.	40 mm
Total	150 mm
Précipitations totales	
Depuis le 13.3.	196 mm

Quantité d'eau dans le sol et eau reçue sur la parcelle, valeurs de la sonde



Stratégie d'irrigation

Compte tenu du stade de végétation déjà bien avancé, l'irrigation n'est plus d'actualité, car les plantes ne peuvent plus tirer profit d'un apport d'eau supplémentaire.

Plus d'information sur les données de la sonde: [Données de la sonde](#)





Poireaux – Ried B. Kerzers

Variété: Walker – Mis en place le 3 juin
Technique d'irrigation: Rampe d'irrigation

Sol: limon sableux


Observation du 11 août

Stade: diamètre de la tige > 20 mm
Le poireau a atteint un diamètre de tige de 20 mm et s'est bien développé malgré la chaleur persistante de ces derniers temps. Le dernier arrosage a permis d'obtenir une bonne humidification du sol. Le système racinaire s'étend jusqu'à une profondeur d'environ 30 cm. La pression des thrips est modérée et aucun signe de stress hydrique n'est observable.



Journal d'irrigation	
Date	Quantité
15.6.	25 mm
27.6.	20 mm
15.7.	20 mm
22.7.	35 mm
31.7.	15 mm
9.8.	30 mm
Total	115 mm
Précipitations totales	
Depuis le 3.6.	66 mm

Quantité d'eau dans le sol et eau reçue sur la parcelle, valeurs de la sonde



Stratégie d'irrigation

Lorsque le seuil d'irrigation se rapproche, il convient de poursuivre les apports d'eau réguliers afin de préserver la qualité des cultures jusqu'à la récolte.





Poireaux – Kerzers

Variété: Lincoln – Mis en place le 1^{er} mai

Technique d'irrigation: asperseurs

Sol: limon sableux

Observation du 11 août

Stade: diamètre de la tige > 20 mm


Les poireaux de Kerzers sont sur le point d'être récoltés. La pression exercée par les thrips reste élevée. Le système racinaire est bien développé et s'étend jusqu'à une profondeur de près de 50 cm. Les arrosages de ces derniers jours ont permis d'obtenir une bonne humidification du sol ; celui-ci est suffisamment humide jusqu'à une profondeur de 50 cm.



Journal d'irrigation

Date	Quantité
18.-26.6.	40 mm
7.7.	25 mm
15.7.	25 mm
30.7.	20 mm
4.8.	10 mm
11.8.	15 mm
Total	135 mm
Précipitations totales	
Depuis le 1.5.	147 mm

Quantité d'eau dans le sol et eau reçue sur la parcelle, valeurs de la sonde




Stratégie d'irrigation

Jusqu'à la récolte, il convient de continuer à arroser les poireaux dès que le seuil d'arrosage est atteint, afin de préserver leur qualité.

Plus d'information sur les données de la sonde: [Données de la sonde](#)



CONSEIL D'IRRIGATION PAR CULTURE



Besoin en eau très élevé

Besoin en eau élevé

Pas besoin d'eau supp.

CÉLERI BRANCHE

Le céleri-branche arrive à maturité dans de nombreuses régions. Pour des raisons de qualité, il est recommandé de maintenir la culture suffisamment humide jusqu'à la fin de la récolte par de petits apports réguliers.

OIGNON

Dans le Seeland fribourgeois, la plupart des oignons ont atteint le stade de la fenaïson. À ce stade, l'irrigation n'est plus nécessaire ; elle pourrait même nuire à la durée de conservation. Les parcelles peuvent être récoltées progressivement et l'irrigation est terminée.

POIREAU

Pour les poireaux, il est toujours recommandé d'arroser dès que le seuil d'irrigation est atteint. Même les plants prêts à être récoltés doivent être arrosés jusqu'à la fin de la récolte afin de préserver leur qualité.

Restriction sur le prélèvement d'eau : **de nombreux cours d'eau concernés**, plus d'info [ici](#)

Diverses informations sur l'irrigation sur notre blog :

L'eau dans l'agriculture – Journée des producteurs à Grangeneuve

Le 17 septembre 2026, Grangeneuve vous invite à sa Journée des producteurs sur le thème « L'eau dans l'agriculture – investir dans l'avenir ».

Fin du bulletin: sondage

Merci d'avoir suivi les publications du bulletin d'irrigation cette saison.

On espère qu'ils vous ont été utiles et nous serions ravis d'avoir votre feedback.

Pour ce faire, nous serions reconnaissants si vous pouviez répondre à ce sondage. Cliquez simplement [ici](#) pour y accéder.

Contacts

HAFL: Gabriel Dessiex: gabriel.dessiex@bfh.ch

FR: Tiziana Lottaz: tiziana.lottaz@fr.ch

VD: Charline Gillabert:
c.gillabert@prometerre.ch

Benjamin Sornay:
b.sornay@prometerre.ch



[Clique ici pour t'inscrire au bulletin d'irrigation](#)

Bulletins des autres régions: [sur notre site web](#)

[Mode d'emploi du bulletin](#)